



Abkürzungen aus der Welt der Feuerwehr

Hinweis:

Die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen stellen eine Sammlung dar, die als „Übersetzungshilfe“ dem besseren Verständnis von Texten aus der Feuerwehrwelt dienen soll. Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle aufgeführten Abkürzungen aktuellen Vorschriften bzw. Normierungen entsprechen.

A

AAO	Alarm- und Ausrückeordnung
AB	Abrollbehälter
ABC	Atomar, biologisch, chemisch
AB-SAN	Abrollbehälter Sanitätsmaterial
Abt.	Abteilung
AF	Atemfrequenz
AFFF	Flüssigkeitsfilmbildendes Schaummittel
AFW	Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
AGBB	Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Brandschutz
AGBF	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren
AGFM	Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Museen
AGluK	Arbeitsgemeinschaft Information und Kommunikation .
AGW	Atemschutzgerätewart
AGWF	Arbeitsgemeinschaft der Werkfeuerwehren
AL 16-4	Anhängeleiter mit mind. 16 m Rettungshöhe und mind. 4 m Ausladung
AL	Abschnittsleiter
AL	Anhängeleiter
AMV	Atemminutenvolumen
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
AtG	Atomgesetz
ATr	Angriffstrupp
ATrFü	Angriffstruppführer
ATrM	Angriffstruppmann
AWAG	Automatisches Wähl- und Ansagegerät
AWeFü	Amtswehrführer
AWUG	Automatisches Wähl- und Übertragungsgerät

B

BA	Brandamtmann
BAR	Brandamtsrat
BAss	Brandassessor
BBD	Bezirksbranddirektor
BBi	Bezirksbrandinspektor
BBM	Bezirksbrandmeister
BD	Branddirektor
BDir	Branddirektion
BeFü	Bereichsführer
BF	Berufsfeuerwehr
BFI	Bezirksfeuerwehrinspekteur
BFV	Bezirksfeuerwehrverband
BFW	Beirat der Feuerwehren
BG	Behälter für Druckluft (Pressluftatmer)
BGFü	Bundesgeschäftsführer
BGSt	Bundesgeschäftsstelle
BI	Brandinspektor
BIA	Brandinspektoranwärter
BIng	Brandingenieur
BJFW	Bezirks-Jugendfeuerwehrwart
BJL	Bundesjugendleiter
BJS	Bundesjugendsekretär
BM	Brandmeister
BM	Mehrzweckstrahlrohr Größe B
BMA	Brandmeldeanlage
BMZ	Baumassenzahl
BOA	Brandoberamtsrat
BOI	Brandoberinspektor
BOIng	Brandoberingenieur
BOIzA	Brandoberinspektor zur Anstellung
BOR	Brandoberrat
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BR	Brandrat
BRef	Brandreferendar

BRzA	Brandrat zur Anstellung
BtF	Betriebsfeuerwehr
BTW	Behindertentransportwagen
BuGr	Bundesgruppe
BuK	Brand unter Kontrolle
BVIng	Brandverhütungsingenieur
BwF	Bundeswehr-Feuerwehr

C

CAFS	Compressed-Air-Foam-System (Luftschaum)
CM	Mehrzweckstrahlrohr Größe C
CSA	Chemikalien-Schutzanzug
CSF	Chemie Schutz Feuerwehr
CTIF	Internationales Komitee für vorbeugenden Brandschutz im Feuerlöschwesen

D

DFDB	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes
DFM	Deutsches Feuerwehr- Museum
DFV	Deutscher Feuerwehrverband
DIF	Deutsche Jugendfeuerwehr
DirBeFü	Direktionsbereichsführer
DJF	Deutsche Jugendfeuerwehr
DL 16-4	Drehleiter mit Handantrieb mind. 16 m Rettungshöhe und mind. 4 m Ausladung
DL	Drehleiter
DL(K) 18-12	Drehleiter (mit Korb), mind. 18 m Rettungshöhe und mind. 12 m Ausladung
DL(K) 23-12	Drehleiter (mit Korb), mind. 23 m Rettungshöhe und mind. 12 m Ausladung
DLK 12-9	Drehleiter mit Korb, mind. 12 m Rettungshöhe und mind. 9 m Ausladung
DLK	Drehleiter mit Korb
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DLS	Druckluftschaumsystem
DM	Mehrzweckstrahlrohr Größe D
DN	Nenn-Durchmesser
DRF	Deutsche Rettungsflugwacht
DRK	Deutsches Rotes Kreuz

E

EFD	Einsatzführungsdienst
EL	Einsatzleitung
ELW	Einsatzleitwagen
ELW 1	Einsatzleitwagen, Größe 1
ELW 2	Einsatzleitwagen, Größe 2
ELW 3	Einsatzleitwagen, Größe 3
EStuK	Einsatzstelle unter Kontrolle
EZ	Einsatzzentrale

F

F	Feuerwehr
F	Feuerwiderstandsklasse
FA	Feuerwehrassistent
FAA	Feuerwehrassistent-Anwärter
FF	Feuerwehrfrau
FF	Freiwillige Feuerwehr
FFA	Feuerwehrfrau-Anwärterin
FKH	Feldkochherd
FM	Feuerwehrmann
FMA	Feuerwehrmann-Anwärter
FMd	Feuermelder
FMS	Funk-Melde-System
FMzA	Feuerwehrmann zur Anstellung
FNFW	Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen
FP	Feuerlösch-Kreiselpumpe
FS	Fernschreiben
FSp	Fernspruch
FuG	Funksprechgerät
FuMe	Funkmeldeempfänger
FuSp	Funkspruch
FW	Feuerwache
Fw	Feuerwehr
FwA	Feuerwehranhänger
FwA-SWW	Anhänger mit Schaum-Wasserwerfer
FwDV	Feuerwehr-Dienstvorschrift
FwG	Feuerwehrgesetz
FWH	Fachgruppe Feuerwehren-Hilfeleistung
FwH	Feuerwehrhaus
FwK	Feuerwehrkran

FwLts	Feuerwehr-Leitstelle
FwSP	Feuerwehrstützpunkt
FZ	Fanfarenzug
FzF	Fahrzeugführer
FZFü	Fanfarenzugführer
FZFü	Fanfarenzugführer

G

GemBM	Gemeindebrandmeister
GemWeFü	Gemeindewehrführer
GF	Gruppenführer
GG	Gefahrengruppe
GG	Gefahrgut
GGVS	Gefahrgutverordnung Straße
GJFW	Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart
GKTW	Großraum-Krankentransportwagen
GM	Gelenkmast mit Korb
Gr	Gruppe
GrFü	Gruppenführer
GRTW	Großraum-Rettungswagen
GSG	Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung
GSG	Gefährliche Stoffe und Güter
GUP	Gefahrgutumfüllpumpe
GUV	Gemeindeunfallversicherung
GW	Gerätewagen
GW-A	Gerätewagen-Atemschutz
GW-Dekon	Gerätewagen-Dekontamination
GW-G 1	Gerätewagen Gefahrgut für den Umweltschutz, Größe 1
GW-G 2	Gerätewagen Gefahrgut für den Umweltschutz, Größe 2
GW-G 3	Gerätewagen Gefahrgut für den Umweltschutz, Größe 3
GW-G	Gerätewagen-Gefahrgutbeseitigung
GW-Li	Gerätewagen-Licht
GW-Öl	Gerätewagen Öl für Öleinsätze
GW-Rüst	Gerätewagen-Rüstmaterial
GW-Str	Gerätewagen-Strahlenschutz
GW-W	Gerätewagen-Wasserrettung

H

H	Hydrant
HBM	Hauptbrandmeister
HFA	Hauptfeuerwehrassistent
HFF	Hauptfeuerwehrfrau
HFM	Hauptfeuerwehrmann
HFuG	Handsprechfunkgerät
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HLL	Hakenleiter mit Leichtmetallhaken
HLM	Hauptlöschmeister
HLS	Hakenleiter mit Stahlhaken
HöRG	Höhenrettungsgruppen
HRvD	Höhenretter vom Dienst
HZL	Hinterachs Zusatzlenkung

I

IdF	Institut der Feuerwehren
-----	--------------------------

J

JF	Jugendfeuerwehr
JFM	Jugendfeuerwehrmann
JFW	Jugendfeuerwehrwart
JGrL	Jugendgruppenleiter
JUH	Johanniter-Unfallhilfe

K

Kat	Katastrophe
KatS	Katastrophenschutz
KBI	Kreisbrandinspektor
KBM	Kreisbrandmeister
KBR	Kreisbrandrat
KdoW	Kommandowagen
Kdt	Kommandant
KEF	Kleineinsatzfahrzeug
KFI	Kreisfeuerwehrinspektor
KFV	Kreisfeuerwehrverband
KGFü	Kreisgeschäftsführer
KJFW	Kreis-Jugendfeuerwehrwart

KPW	Kreispressewart
KTW	Krankentransportwagen
KW	Kranwagen
KWeFü	Kreiswehrführer

L

LaGr	Landesgruppe
LB	Löschboot
LBD	Landesbranddirektor
LBeFü	Landesbereichsführer
LBF	Landesbereichsführer
LBI	Landesbrandinspekteur
LBM	Landesbrandmeister
LD	Leitungsdienst
LF 16/12	Löschgruppenfahrzeug mit FP 16/8 und Löschwasserbehälter mind. 1200 l
LF 16-TS	Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz mit FP 16/8 und TS 8/8
LF 8/6	Löschgruppenfahrzeug mit FP 8/8 und Löschwasserbehälter 600 l
LF	Löschgruppenfahrzeug
LFI	Landesfeuerwehrintspekteur
LFS	Landesfeuerwehrschule
LFV	Landesfeuerwehrverband
LG	Leichtschaumgenerator
LG	Löschgruppe
LGFü	Landesgeschäftsführer
LH	Luftheber
LHF	Löschhilfeleistungsfahrzeug
LJFW	Landes-Jugendfeuerwehrwart
LK	Löschkreuzer
LM	Löschmeister
LNA	Leitender Notarzt
LP 24/3	Lenzpumpe 24/3
LP	Lenzpumpe
LtdBD	Leitender Branddirektor
LtS	Leitstelle
LZ	Löschzug
LZ-R	Löschzug-Rettung
LZ-W	Löschzug Wasserversorgung

M

Ma	Maschinist
MANV	Massenanfall von Verletzten
Me	Melder
MHD	Malteser-Hilfsdienst
MLE	Mobile Lüftungseinheit
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
MTW	Mannschaftstransportwagen
MZ	Musikzug
MZB	Mehrzweckboot
MZF	Mehrzweckfahrzeug
MZFü	Musikzugführer

N

NAW	Notarztwagen
NEF	Notarzt-Einsatzfahrzeug

O

OBD	Oberbranddirektor
OBI	Oberbrandinspektor
OBM	Oberbrandmeister
OBR	Oberbrandrat
ÖEL	Örtliche Einsatzleitung
OFA	Oberfeuerwehrassistent
OFF	Oberfeuerwehrfrau
OFM	Oberfeuerwehrmann
OLM	Oberlöschmeister
OReBR	Oberregierungsbrandrat
OrtsBM	Ortsbrandmeister
OrtsWeFü	Ortswehrführer

P

P	Pulver (Löschmittel Brandklasse BC)
PA	Pressluftatmer
PF	Pflichtfeuerwehr
PG	Pulver (Löschmittel Brandklasse ABC)
PM	Pulver (Löschmittel Brandklasse D)

PN Normaldruck
PSA Persönliche Schutzausrüstung

R

RA Rettungsassistent
RegBD Regierungsbranddirektor
RegBR Regierungsbrandrat
ReLts Rettungsleitstelle
RetW Rettungswache
RG Regenerationsgerät (Sauerstoffgerät)
RH Rettungshelfer
RKL Rundumkennleuchte
RKW Rüstkranwagen
RS Rettungssanitäter
RTB Rettungsboot
RTH Rettungshubschrauber
RTW Rettungswagen
RW 1 Rüstwagen für einfache technische Hilfeleistungen
RW 2 Rüstwagen für technische Hilfeleistungen größeren Umfangs
RW Rüstwagen
RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RW-S Rüstwagen-Schiene

S

S Saugbetrieb
S Schneidgerät
SE Spezialeinheit
SEG Schnell-Einsatzgruppe
SF Staffelführer
SMF Schaummittelfahrzeug
SP Spreizer
SP Sprungpolster
SpZ Spielmannszug
SpZFü Spielmannszugführer
SSG Sauerstoffschutzgerät
ST Sprungtuch
St Staffel
StBD Stadtbranddirektor
StBI Stadtbrandinspektor
StBM Stadtbrandmeister
StBR Stadtbrandrat
StFI Stadtfeuerwehrinspekteur
StFü Staffelführer
StFV Stadtfeuerwehrverband
StOBR Stadtoberbrandrat
STr Schlauchtrupp
STrFü Schlauchtruppführer
STrM Schlauchtruppmann
StWeFü Stadtwehführer
SW 2000-Tr Schlauchwagen mit mind. 2000 m B-Druckschlauch
SW Schlauchwagen

T

T Tiefpumpe
TaV Taktischer Verband
TE Taktische Einheit
TEL Technische Einsatzleitung
THL Technische Hilfeleistung
THW Technisches Hilfswerk
TLF 16/24-Tr Tanklöschfahrzeug mit FP 16/8 und Löschwasserbehälter 2400 l
TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug mit FP 16/8 und Löschwasserbehälter 2400 l
TLF 24/50 Tanklöschfahrzeug mit FP 24/8 und Löschwasserbehälter 4800 l und Schaummittelbehälter 500 l
TLF Tanklöschfahrzeug
TM Teleskopmast mit Korb
TP Tauchpumpe
Tr Trupp
TrF Truppführer
TrM Truppmann
TroLA Trockenlöschanhänger
TroLF Trockenlöschfahrzeug
TroTLF Trocken-Tanklöschfahrzeug
TS 2/5 Tragkraftspritzen mit FP 2/5
TS 4/5 Tragkraftspritzen mit FP 4/5
TS 8/8 Tragkraftspritzen mit FP 8/8
TS Tragkraftspritze
TSA Tragkraftspritzenanhänger mit TS 8/8

TSF Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwasserbehälter 500 l
TUIS Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem
TUP Tragbare Umfüllpumpe

U

UBM Unterbrandmeister
UEG untere Explosionsgrenze
UVV Unfallverhütungsvorschriften

V

VB Vorbeugender Brandschutz

vfdb Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes
VGW Vorausgerätewagen
VRW Vorausrüstwagen
VSA Verkehrs-Sicherungs-Anhänger

W

W Wasser
WeFü Wehrführer
WF Werkfeuerwehr
WFV Werkfeuerwehrverband
WGK Wassergefährdungsklassen
WLF Wechselladerfahrzeug
WTr Wassertrupp
WTrFü Wassertruppführer
WTrM Wassertruppmann

Z

Z Zug
ZF Zugführer
ZW-A Zentralwerkstatt-Atemschutz
ZW-F Zentralwerkstatt-Funk
ZW-S Zentralwerkstatt-Schlauch